

はしご

ナカオ

●ピッチ(二連伸縮はしご)



踏面積:上/40mm 下/25~52.6m
最大使用質量100kg

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	備考
	FU-6.1	5.80-6.10	3.56	14.8	
	FU-7.5	7.14-7.44	4.23	16.9	
	FU-8.1	7.81-8.11	4.56	18.0	

はしご兼用脚立

ナカオ

●だん吉(一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立)



コード	型式	脚立(m)		設置寸法(m)		はしご全長(m)	質量(kg)	備考
		脚長	垂直高	幅	長さ			
	AN-90	0.78-0.98	0.73-0.92	0.52-0.82	0.57-0.67		7.2	
	AN-120	1.08-1.28	1.02-1.21	0.57-0.97	0.72-0.82		8.5	
	AN-150	1.38-1.58	1.31-1.50	0.62-1.08	0.88-0.98		9.7	
	AN-180	1.68-1.88	1.60-1.79	0.67-1.17	1.03-1.13		11.0	
	AN-210	1.98-2.18	1.89-2.08	0.73-1.23	1.18-1.29		12.3	
	AN-240	2.28-2.48	2.18-2.37	0.78-1.28	1.34-1.44		14.0	

専用脚立のため
はしごでの
ご使用はできません

ピカ

●はしご兼用脚立 MCXシリーズ



コード	型式	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	重量 (kg)	備考
	MCX-60 2尺	0.51	1.1	2.6	
0901174	MCX-90 3尺	0.81	1.72	3.2	
0901175	MCX-120 4尺	1.1	2.33	4.2	
0901176	MCX-150 5尺	1.39	2.96	5.7	
0901177	MCX-180 6尺	1.68	3.57	6.9	
0901178	MCX-210 7尺	1.98	4.18	8.9	

長谷川

●脚立 脚軽BLACK



コード	型式	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	重量 (kg)	備考
	RZB-06b	0.6	0.64	2.7	
	RZB-09b	0.79	0.85	3.4	
	RZB-12b	1.09	1.16	4.2	
	RZB-15b	1.39	1.47	5.2	
	RZB-18b	1.69	1.77	6.4	
	RZB-21b	1.99	2.08	7.5	

アルインコ


●上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GUD



コード	型式	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	重量 (kg)	備考
	GUD-120	0.96-1.39	2.05-2.95	8.1	
	GUD-150	1.25-1.69	2.66-3.57	9.5	
	GUD-180	1.55-1.99	3.28-4.19	11.1	
	GUD-210	1.84-2.28	3.90-4.81	13.3	

足場台

●ハンマーステップ



	部品名	数量
標準セット (250巾)	A-36 (支柱)	6本
	A-27 (支柱)	6本
	B-25 (ブラケット)	18個
	C-18 (手摺)	20本
	D-18 (踏板)	15枚
	E-1 (ハイブジャッキ)	6個

ピカ

●四脚アジャスト式足場台スタッピー



コード	型式	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)
0901230	DXJ-6908A	0.6-0.91	300×825
0901231	DXJ-W6908A	0.6-0.91	420×825
0901232	DXJ-91209A	0.87-1.18	300×950
0901233	DXJ-W91209A	0.87-1.18	400×950

収納寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
890×420×180	7.5	
890×540×180	8.3	
1015×470×195	9.1	
1015×570×195	10.3	

足場板

ピカ


●片面使用型足場板



コード	型式	寸法 (m)	重量 (kg)	備考
	STCR-124	100×240×32	1.9	
	STCR-1524	150×240×32	2.8	
	STCR-224	200×240×32	3.9	
	STCR-2524	250×240×32	4.6	
	STCR-324	300×240×32	5.7	
	STCR-424	400×240×32	7.6	

ピカ

●両面使用型伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ



コード	型式	寸法 (m)	重量 (kg)	備考
	STKD-E2023	119-200×233×75	7.5	
	STKD-E2523	144-250×233×75	8.8	
	STKD-E2823	163-280×233×75	9.9	
	STKD-E3623	203-360×233×75	12.2	
	STKD-E4023	223-400×233×75	13.2	

ピカ

●ローリングタワー



コード	型式	全高(m)	作業床寸法(mm)	重量(kg)	備考
RA-1	1段セット	2.84-2.94	169×150	153.2	
RA-2	2段セット	4.38-4.48	169×150	217.6	
RA-3	3段セット	5.98-6.03	169×150	268.8	
RA-4H	4段セットアウトリガー付き	7.54-7.64	169×150	391.2	
RA-5H	5段セットアウトリガー付き	9.09-9.19	169×150	442.4	
RA-6H	6段セットアウトリガー付き	10.64-10.74	169×150	506.8	

部品構成

コード	型式	重量(kg)	RA標準仕様					
			RA-1	RA-2	RA-3	RA-4	RA-5	RA-6
RA-TA	主わく (1524×1524)	19.8	2	4	6	8	10	12
RA-SJ	交さ筋かい (1219×1829)	4.2	2	4	6	8	10	12
RA-PN	連結ピン	0.5	—	4	8	12	16	20
RA-JS6	φ150ジャッキ付きキャスター	6.7	4	4	4	—	—	—
RA-JS8	φ200ジャッキ付きキャスター	8.7	—	—	—	4	4	4
RA-AM1	アームロック (小)	0.3	—	4	8	12	16	20
RA-AM2	アームロック (大)	0.7	4	4	4	4	4	4
RA-THE	手すり (柱)	2.6	4	4	4	4	4	4
RA-TE1	手すり (長)	1.8	4	4	4	4	4	4
RA-TE2	手すり (短)	1.5	4	4	4	4	4	4
RA-HB	巾木セット	12.4	1	1	1	1	1	1
RA-SAA	500巾鋼製足場板兼布わく	13.6	3	4	4	5	5	6
RA-HI	アウトリガー (控えわく)	7.7	—	—	—	4	4	4
RA-JBA	ジャッキベース	4.8	—	—	—	4	4	4

はけ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
はじり器
研磨用品
容器
安全用品
現場備品
塗装機器
電動工具
足場はしり
関連用具
化成部
しるべ

関連用具

●コンブラケット



コード	品名	仕様(長さmm/質量kg)	入数	備考
	KB-35	330~530/3.3	6	
	KB-57	530~730/4.2	4	
	KB-710	730~1000/6.4	—	

●足場チェーン



コード	仕様(m)	備考
	2	
	3	
	4	
	5	

●ネジアンカーALC用




コード	仕様 (ネジ径・外径)	入数	備考
	3/8/12.5	30	

●ノーリツ ばんせん



コード	仕様	備考
	3.1×700	

●ベース



コード	品名	仕様(直径mm/質量kg)	備考
1	固定ベース	48.6/0.66	
		42.7/0.85	


コード	品名	型式	ねじ棒 高さ (mm)	備考
2	ジャッキベース	380L	φ34	380
		600L	φ34	600
	自在 ジャッキベース	380JL	φ34	400
		600JL	φ34	600

●クランプ



コード	品名	備考
1	直交クランプ	
2	自在クランプ	

●脚立足



コード	品名	仕様(直径mm)	備考
1	丸用パイプ脚立	適合パイプ25.4~28.6	
2	角用アルミ脚立	適合フレーム最大70×40	